



ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ КЛАСИЧЕСКО БЯЛО



ОПИСАНИЕ

Доломит: Калциево-магнезиев карбонат.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със
смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$.

Обемна плътност: 2,7%.

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина 15 мм.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 4 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA50

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1 - 2 мм.

2 - 4 мм

4 - 6 мм



teseris
Tesis Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
T.M. 965 434 908 / 965 435 356
www.tesisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434
042 tesaris@tesisstone.com - www.tesisstone.com



@tesisstone



/tesisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ СИНЬО-СИВО



ОПИСАНИЕ

Варовик - доломитна суша.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$

Обемна плътност: 2,6 - 2,8

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина 15 мм.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 4 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA35

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

2 - 3 мм.

2 - 4 мм.

4 - 6 мм.



teseris
Tesis Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
T.M. Alicante 965 434 434 / 965 435 356
www.tesisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042
teseris@tesisstone.com - www.tesisstone.com



@tesisstone



/tesisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



ОПИСАНИЕ

Варовик - доломитна суша.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$

Обемна плътност: 2,6 - 2,8

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина 15 мм.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 3 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA30

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

2 - 3 мм.

2 - 4 мм.

4 - 6 мм.



teseris
Tésers Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
Tlf: +34 965 434 356 / 965 435 356
www.teserisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042 teseris@teserisstone.com - www.teserisstone.com



@teserisstone



/teserisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

СВЕТЛО СИВО



ОПИСАНИЕ

Варовик - Долomitна суша.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$.

Обемна плътност: < 3 .

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина от 15 мм на пакет.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 5 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA30

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1 - 3 мм.

2 - 5 мм.

4 - 6 мм.



teseris
Tesoris Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
Tlf: +34 965 434 356 / 965 435 356
www.teserisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042
teseris@teserisstone.com - www.teserisstone.com



@teserisstone



/teserisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ВАЛЕНСИЯ ПИНК



ОПИСАНИЕ

Фосилисен и калкаренитов Варовик.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$.

Обемна плътност: 1,5 г/см³.

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина от 15 мм на пакет.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 3 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA25

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

2 - 4 мм.

4 - 6 мм.


Tésaris Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
Tlf. +34 965 434 908 / 965 435 356
www.teserisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042
teseris@teserisstone.com - www.teserisstone.com



@teserisstone



/teserisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЧЕРНО



ОПИСАНИЕ

Естествен варовик с вулканично-базалтов произход.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$.

Обемна плътност: $\pm 1,5$ г/см³.

Покритие: 1 м² при препоръчителна дебелина 15 мм.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 3 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA30

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

2 - 4 мм.

4 - 6 мм.



teseris
Tésaris Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
Tlf: +34 965 434 908 / 965 435 356
www.teserisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042 teseris@teserisstone.com - www.teserisstone.com



@teserisstone



/teserisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

СЛОНОВ КРЕМ



ОПИСАНИЕ

Мрамор с карбонизиран и седиментен произход.

Съставен от фораминифери и варовикови жилки.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$

Обемна плътност: $\pm 1,5 \text{ г/см}^3$

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина 15 мм за 1-3 мм и 0,88 м²

Номинална дебелина 18 мм за 4-6 мм

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 3 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA21

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1 - 3 мм.

2 - 4 мм.

4 - 6 мм.



teseris
Tésaris Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
Tlf: +34 965 434 908 / 965 435 356
www.teserisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042 teseris@teserisstone.com - www.teserisstone.com



@teserisstone



/teserisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ МРЕЖА АЛИКАНТЕ



ОПИСАНИЕ

Червеникав варовик, съставен от карбонати: варовик и доломит.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$

Обемна плътност: 5,2

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина 15 мм.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 3 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA25

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1 - 3 мм.

2 - 4 мм.

4 - 6 мм.



teseris
Tesoris Stone S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
Tlf: +34 965 434 908 / 965 435 356
www.tesisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042
teseris@tesisstone.com - www.tesisstone.com



@tesisstone



/tesisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ИСПАНСКИ КВАРЦ



ОПИСАНИЕ

Магмена скала, съставена от фелдшпат и слюда.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$.

Обемна плътност: $2,6 \pm 0,1\%$.

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина от 15 мм на пакет.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 7 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA50

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

2 - 4 мм.



teseris
Tesis Stone S.L. - B-54328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03068 Algueña (Alicante)
Tlf. +34 965 434 356 / 965 430 356
teseris@teserisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03068 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042
teseris@teserisstone.com - www.teserisstone.com



@teserisstone



/teserisstone



+34 670 714 908

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДЪБОВ КВАРЦ



ОПИСАНИЕ

Кварц, съставен предимно от силициев диоксид.

Произход: ИСПАНИЯ.

Процес: Измити и изсушени агрегати за свързване със смоли.

Ниво на влажност: $\leq 0,05\%$.

Обемна плътност: $> 2,5$.

Покритие: 1 м² при препоръчителната дебелина от 15 мм на пакет.

ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Устойчивост: 7 Mohs

Устойчивост на фрагментация: LA38

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

2 - 4 мм.



teseris
Tesoris Stone, S.L. - B-34328349
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03008 Algueña (Alicante)
Tlf: +34 965 434 908 / 965 435 356
www.teserisstone.com

Algueña, 13 януари 2023 г.

Pda. del Hondonico, P6, PC67 - 03668 Algueña (Alicante) ИСПАНИЯ - +34 965 434 042
teseris@teserisstone.com - www.teserisstone.com



@teserisstone



/teserisstone



+34 670 714 908