

Ceresit

Colours of Nature®

Система за топлоизолация Ceresit **Ceretherm** Дълготрайно решение за вашия стил и комфорт

- Спестявате разходи за енергия
- Осигурявате здравословен климат във вашия дом
- Наслаждавате се на топлина и уют
- Радвате се на красив и атрактивен облик на вашата фасада



Henkel

Качество за професионалисти

Защо е необходимо да се топлоизолират сградите?

■ Спестявате от разходи за енергия

Спестявате пари, защото използвате по-малко енергия за отопление през зимата или за охлаждане на дома ви през лятото. В еднофамилна къща без топлоизолация, до 40 % от топлинните загуби се осъществяват през стените ѝ.




■ Наслаждавате се на топлина и уют

Повече комфорт за вас и вашето семейство. Системите Ceresit Ceretherm гарантират топлината във вашия дом през студените дни. Топлоизолацията регулира температурата на стените на сградата.



■ Повишавате стойността на вашия имот

Подобрена енергийна ефективност. Топлоизолираните сгради се класифицират като сгради с по-ниска консумация на енергия, което повишава пазарната им стойност.



■ Осигурявате здравословен климат във вашия дом

Поддържане на оптимална температура в домашните помещения през всеки сезон. Фасадната топлоизолация ви осигурява комфорт както през суровите зимни дни, така и през летните горещини.



■ Радвате се на красив и атрактивен облик на вашата фасада

Външният вид винаги има значение. Топлоизолацията придава на всяка сграда индивидуален, приятен за окото външен вид. Изберете любим цвят от палитрата на Ceresit и се наслаждавайте на мястото, където се чувствате най-добре – вашия дом.



■ Предпазвате околната среда

По-ниска консумация на изкопаеми горива. Знаете ли, че отопляването на сгради без топлоизолация води до отделянето на до 35 % от въглеродните емисии в глобален мащаб. Чрез по-ниска консумация на енергия всеки един от нас допринася за опазването на околната среда.



Високо качество, надеждност и професионализъм

Дълготрайни, сертифицирани решения от Henkel

Топлоизолационните системи Ceresit Ceretherm осигуряват висококачествен и дълготраен резултат благодарение на богатия опит и компетентност на екипа от професионалисти на Henkel.

Топлоизолационните материали и системи Ceresit се отличават със:

- устойчивост, ефективност и дълготрайност
- формула BioProtect – защитава фасадата от микробиологични замърсители (мухъл и плесен)
- сертификат за Европейско техническо одобрение (ETA)
- решение за нови и стари сгради

За отличен и дълготраен резултат използвайте всички компоненти от топлоизолационни системи Ceresit Ceretherm, които са:

- напълно съвместими
- обект на гаранция
- изпитани при екстремни условия




Здрава и устойчива фасада

Ефективна защита

Мазилките и боите Ceresit с формула BioProtect удължават живота на вашата фасада.

Формула BioProtect с доказана ефективност:

- защита срещу микробиологично замърсяване (мухъл и плесени)
- за устойчивост и дълготрайност на фасадата
- без опасност за околната среда



Обикновена мазилка, атакувана от микробиологични замърсители

Фасадата с обикновена мазилка не е защитена от мухъл и плесен.



Мазилка Ceresit с формула BioProtect

Фасада, покрита с мазилка Ceresit с формула BioProtect е ефективно защитена от мухъл, плесен и микробиологични замърсители.

Стилна и красива фасада

Рустикална структура



Съдържа специални камъчета за придаване на характерна по-плитко или по-дълбоко набраздена структура във вертикална, хоризонтална или кръгообразна посока.

Зърнеста структура



Съдържа фини камъчета за хомогенна структура, която придобива елегантен завършек на вашата фасада.



Оцветете вашия дом!

Програма „Цветове Ceresit“

Програмата “Цветове Ceresit” е предназначена за цетова визуализация на проекти, които ще бъдат изпълнени с материали от системата за топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Изберете лесно и удобно цвета на вашата фасада с програмата за визуализация на проекти “Цветове Ceresit”. С нея можете да видите оцветени фасадите на предстоящи проекти зададени по реални снимки или примерна визуализация на сградата от програмата.

Програмата дава възможност за:

- възпроизвеждане на структурите на мазилките
- избор и обособяване на повърхността за оцветяване
- очертаване на отвори
- добавяне, оцветяване и моделиране на детайли
- адаптиране на цветовете на изображението спрямо част от денонощието



Снимка на реален обект: гр. София, бул. Цариградско шосе, Жилищна кооперация



Цетова визуализация на обекта с избрани цветове Ceresit

Посетете www.ceresit.bg и започнете вашия проект днес!



ЗЕМЯ



ГОРА



Colours of Nature®

Цветове от природата за фасадата на вашия дом

Представените цветове се отнасят за всички мазилки и бои Ceresit: акрилни, силиконови, силикат-силиконови мазилки и акрилни, силикатни и силиконови бои. Поради особеностите на печатния процес е възможно посочените цветове незначително да се различават от истинския цвят на продукта. При необходимост от пълна точност и прецизност при избора на цвят, се препоръчва тестване на цвета в реални условия на самия обект.



Топлоизолационни системи Ceresit Ceretherm

| Изберете вашата система! | | Топлоизолационни системи Ceresit Ceretherm на база стиропор | | | |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| | | Ceretherm Classic  | Ceretherm Premium  | Ceretherm Express | |
| | | Оптимална топлоизолация | Отлична топлоизолация | Експресна топлоизолация | |
| Топлоизолационните системи Ceresit Ceretherm предлагат широк диапазон от решения, за да отговорят на специфичните изисквания на всеки потребител. Изберете най-подходящата за вас и вашия дом система! | | <ul style="list-style-type: none"> дълготрайност и висока устойчивост на ударно натоварване устойчивост на атмосферни въздействия устойчивост на микробиологични замърсители (мухъл и плесени) не разпространява огън | <ul style="list-style-type: none"> сигурно решение при най-високо качество изключителна устойчивост и дълготрайност за по-бързо топлоизолиране висока устойчивост на атмосферни въздействия устойчивост на микробиологични замърсители (мухъл и плесени) не разпространява огън | <ul style="list-style-type: none"> за експресно топлоизолиране висока устойчивост иновативно и висококачествено решение много добри изолационни свойства висока устойчивост на атмосферни въздействия устойчивост на микробиологични замърсители (мухъл и плесени) не разпространява огън | |
| Фиксиране | Лепило | СТ 83 | СТ 83 | ПУ пяна-лепило СТ 84 | |
| | Изолационен материал | Плочи от стиропор СТ 315 | Плочи от стиропор СТ 315 | Плочи от стиропор СТ 315 | |
| Армирана шпакловка | Фибростъклена мрежа | Мрежа от фибростъкло СТ 325 | Мрежа от фибростъкло СТ 325 | Мрежа от фибростъкло СТ 325 | |
| | Лепило-шпакловка | СТ 85 | СТ 87 | СТ 87 | |
| | Грундираща боя | СТ 16 | Без грунд! | Без грунд! | |
| Мазилки Избор от | Акрилни | СТ 60, СТ 64 | СТ 60, СТ 64 | СТ 60, СТ 64 | |
| | Силикат-силиконови | СТ 174, СТ 175 | СТ 174, СТ 175 | СТ 174, СТ 175 | |
| | Силиконови | СТ 74, СТ 75 | СТ 74, СТ 75 | СТ 74, СТ 75 | |
| Фасадни бои Избор от | Акрилна | СТ 42 | СТ 42 | СТ 42 | |
| | Силикатна | СТ 54 | СТ 54 | СТ 54 | |
| | Силиконова | СТ 48 | СТ 48 | СТ 48 | |

10 години гаранция

При употреба на всички материали от топлоизолационна система Ceresit Ceretherm Хенкел предоставя 10 години гаранция за качеството на продуктите, съобразно гаранционните условия. Употребата трябва да е съобразена с техническите данни на продуктите и указанията за монтаж на системата. Задължително е използването на сертифицирани дюбели и стиропор.

Повече информация и пълния текст на гаранционните условия можете да намерите на www.ceresit.bg.




Голямо разнообразие от мазилки и бои Ceresit

Мазилките и боите, като финашно покритие при изпълнение на топлоизолацията, имат изключително значение. Те придават завършеност на системата, като й носят допълнителни предимства и дават възможност за създаване на стилизиран и красив външен вид, благодарение на голямото разнообразие от цветове и структури. Свойствата на мазилките и боите Ceresit са описани в таблицата по-долу.


| | Сравнителна таблица на физичните свойства на мазилки и бои Ceresit | Паро-пропускливост | Водо-непроницаемост | Устойчивост на замърсяване | Устойчивост на микробиологично замърсяване | Дълготрайност |
|---------|--|--------------------|---------------------|----------------------------|--|---------------|
| МАЗИЛКИ | Акрилни мазилки СТ 60, СТ 64 | ++ | +++ | ++ | ++++ | +++ |
| | Силикат-силиконови мазилки СТ 174, СТ 175 | +++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ |
| | Силиконови мазилки СТ 74, СТ 75 | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | +++++ |
| БОИ | Акрилна боя СТ 42 | ++ | +++ | ++ | ++++ | +++ |
| | Силикатна боя СТ 54 | ++++ | ++ | +++ | +++++ | ++++ |
| | Силиконова боя СТ 48 | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |

Продукти за топлизолация Ceresit

Лепила и шпакловки

| | | | |
|------------|---|--|--|
| Лепене | CT 83  | Лепилен разтвор за стиропор | <ul style="list-style-type: none"> висока якост отлично сцепление с основата и стиропора добри работни параметри |
| | CT 84  | Полиуретанова пяна-лепило за стиропор | <ul style="list-style-type: none"> много бърза и лесна употреба отлични топлоизолационни характеристики отлично сцепление с основата и стиропора гъвкава |
| Шпакловане | CT 85  | Строителен разтвор за лепене и шпакловане на стиропор | <ul style="list-style-type: none"> висока устойчивост на механични повреди • водоустойчив • устойчив на напукване • висока якост • отлично сцепление с основата и стиропора подсилен с 3 вида фибри |
| | CT 87  | Бяла лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация "2 в 1" | <ul style="list-style-type: none"> БЕЗ ГРУНД преди полагане на мазилка • значително по-нисък разход подсилена с фибри • паропропусклива • отлични работни параметри устойчива на напукване • устойчива на неблагоприятни атмосферни условия |




Грундиращи бои

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Акрилна | CT 16  | За акрилни, силиконови и силикат-силиконови мазилки | <ul style="list-style-type: none"> лесно приложение подобро сцепление с основата водоустойчива готова за употреба предлага се в 72 цвята от цветовата палитра Colours of Nature® |
|---------|---|---|---|

Мазилки

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| Акрилни | CT 60  | "зърнеста" структура зърно 1,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> BioProtect формула - защита срещу мухъл и плесени устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия водоустойчиви гъвкави |
| | CT 64  | "рустикална" структура зърно 2,0 mm | <ul style="list-style-type: none"> устойчиви на механични повреди дълготрайност на цвета налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature® |
| Силикат-силиконови | CT 174  | "зърнеста" структура зърно 1,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> BioProtect формула - защита срещу мухъл и плесени паропропускливи (дишащи) водоустойчиви устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия |
| | CT 175  | "рустикална" структура зърно 2,0 mm | <ul style="list-style-type: none"> устойчиви на механични повреди дълготрайност на цвета налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature® |
| Силиконови | CT 74  | "зърнеста" структура зърно 1,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> висока издръжливост със самопочистващ се ефект BioProtect формула - защита срещу мухъл и плесени висока гъвкавост и устойчивост на механични повреди отлична дълготрайност на цвета |
| | CT 75  | "рустикална" структура зърно 2,0 mm | <ul style="list-style-type: none"> висока паропропускливост силна устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature® |

Бои

| | | |
|------------|---|--|
| Акрилна | CT 42  | <ul style="list-style-type: none"> устойчива на механични повреди • устойчива на неблагоприятни атмосферни условия • формула BioProtect - защита срещу мухъл и плесени • предлага се в пълната цветовата палитра Colours of Nature® |
| Силикатна | CT 54  | <ul style="list-style-type: none"> с отлична паропропускливост (дишаща) • високо устойчива на механични повреди и замърсяване устойчива на неблагоприятни атмосферни условия • формула BioProtect - защита срещу мухъл и плесени • предлага се в пълната цветовата палитра Colours of Nature® |
| Силиконова | CT 48  | <ul style="list-style-type: none"> ниска абсорбираща способност • паропропусклива (дишаща) • устойчива на замърсяване високо устойчива на UV-лъчи и неблагоприятни атмосферни условия • формула BioProtect - защита срещу мухъл и плесени • предлага се в пълната цветовата палитра Colours of Nature® |

Поръчайте вашата топлоизолационна система Ceresit Ceretherm в най-близката оцветяващата станция:

■ Западна България

гр. София

“Деником” ЕООД
София Еърпорт Център,
бул. “Христофор Колумб” 64,
Сграда В.02, офис 106
тел.: 02/ 979 19 19, 0888/080 288

“Леветон” ЕООД
бул. “Черни връх” 181
тел.: 02/ 967 10 60, 0888/869 296

“Сико-С” ООД
Склад “Враждебна”,
бул. “Ботевградско шосе”,
местност “Япаджа”
тел.: 02/ 945 53 38/39, 0888/688 872,
0884/555 509

Корпорация Топливо АД
бул. “Симеоновско шосе” 4 (вход Зоопарк)
тел.: 02/ 868 39 78, 0888/232 072

“Строителни системи Нитера ООД”
СПЗ - Модерно предградие - Обеля,
ул. “Георги Караславов” 4
тел.: 02/ 925 22 75, 0885/839 298

гр. Благоевград

Деником ЕООД,
кв. Грамада, ул. Васил Левски №38,
073/ 88 26 04, 0888/080 266

гр. Кюстендил

“Строителна фирма - Рила” ЕООД
ул. “Гюешевско шосе” 1
тел.: 078/ 55 24 32, 0878/255 018

гр. Перник

“Боби Л Трейдинг” ЕООД
ул. “Граово” 25
тел.: 076/ 60 46 70, 0893/372 030

гр. Самоков

Монтажи 64,
бул. Софийско шосе 26,
тел.: 0722/660 44; 0722/660 33,
0887/293 735

гр. Сапарева баня

“Строител Маргин Л” ООД
ул. “Чавдар” 1
тел.: 0707/ 222 41, 0895/661 662

■ Източна България

гр. Бургас

“Деплан” ООД
кв. Победа, ул. “Чаталджа” 28
тел.: 056/ 848 260

“Ивел Ив” ООД
ул. “Индуриална” 33
скл. база Гарант сервис
тел.: 056/ 840 761, 0887/664 316

“Стоди” ООД
Слънчев Бряг
Складова база в двора на Автотранспорт
тел.: 0554/ 2 66 35

гр. Бяла

Строителна борса “Муунстоун”,
Промислена зона,
тел.: 051/432262, 0898/756 287

гр. Варна

“Господинови строймаркет” ООД
ЗПЗ, ул. “Уста Кольо Фичето” 31
тел.: 052/ 50 47 30

“Ултура Инвест” ООД
ул. “Девня” 19
тел.: 052/626 878

гр. Приморско

Корпорация Топливо АД,
Приморско - главен път Бургас-Царево,
тел.: 0888/007 820

гр. Добрич

“Господинови строймаркет” ООД
ул. “Ангел Стоянов” 2
тел.: 058/ 667 767

гр. Сливен

“Онър” ЕООД
бул. “Хаджи Димитър” 39,
тел.: 044/ 662 343, 0887/410 057

гр. Шумен

“Ай Ти” ЕООД,
Магазин “ТеМАХ”
бул. “Ришки проход” 191
тел.: 054/ 830 399

гр. Ямбол

“АБЦ - Инженеринг-Н” ЕООД
ул. “Индже Войвода” 35
тел.: 046/ 663 701, 0886/627 471

■ Южна България

гр. Пловдив

“Ивел Ив” ООД
бул. “Кукленско шосе” 21
тел.: 032/600 922, 032/600 928

гр. Стара Загора

“Смарт - АС” ЕООД
бул. “Патриарх Евтимий” 93А
тел.: 042/ 604 009, 0887/601 352

“Строителни системи Нитера” ООД
кв. Голеш, ул. Хрищенско шосе,
тел.: 042/ 26 00 12, 0888/166 616

■ Северна България

гр. Велико Търново

“Деником” ЕООД,
ул. Никола Габровски №76,
тел.: 062/ 60 68 43, 0888/ 371 546

“Тера” ООД
ул. “Магистрална” 31А
тел.: 062/ 629 669, 0885/848 894,
062/ 673 837

гр. Видин

“В и В Комерс” ЕООД - магазин Корона
ж.к. “Крум Бъчваров” бл. 22, партер
тел.: 094/ 601 418, 0888/962 159,
0888/324 468

гр. Враца

“Сигматерм инженеринг” ООД
Складова база “Орловец”
тел.: 092/ 660 593, 0895/797 939

гр. Габрово

“Мира 21” ООД
ул. “Станционна” 14
тел.: 066/ 808 274, 0895/611 209,
0887/804 221

гр. Монтана

„Деником” ЕООД,
ул. “Дяна” №19
тел.: 096/ 30 74 04, 0885/658 845

гр. Плевен

“Силпет” ООД
ул. “Георги Бенковски” 28
тел.: 064/ 834 591, 0888/672 088,
0887/235 186

Хенкел България ЕООД
Тел.: 02/806 39 00
henkel.lepila@bg.henkel.com
www.ceresit.bg